




## Maardlate WFS teenuse kasutamine QGIS-s

1. Loo ühenduse WFS teenusega QGIS-i Brauser aknas, valides „Uus ühendus...“.



2. Lisa aknasse WFS aadress

<https://maps.egt.ee/geoserver/maavarad/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities> ja anna teenusele endale sobilik nimi. **NB! QGIS toimib paremini kui WFS versiooniks märkida 1.1.** Vajuta OK nuppu.

## Ühenduse kirjeldus

Nimi EGT maardlad

URL s://maps.egt.ee/geoserver/maavarad/ows?service=WFS&amp;version=2.0.0&amp;request=GetCapabilities

## Autentimine

Seaded

Basic

Choose or create an authentication configuration

No Authentication



Configurations store encrypted credentials in the QGIS authentication database.

## WFS Options

Versioon

1.1

Tuvasta

Suurim nähtuste arv

Feature paging

Default (trust server capabilities)

Lehe suurus

 Ignoreeri telje suunda (WFS 1.1/WFS 2.0) Pööra telje suunda Use GML2 encoding for transactions

OK

Cancel

Help

3. Teenus ilmub antud nimega Brauseri aknas WFS / OGC API – Features alamjoatisse, kust on võimalik soovitavaid kihte kaardivaatesse lisada.

